

ЯБЛОЧНАЯ КАПСУЛА



Y3
Яблочная капсула

Модель: Y3

Размеры (Д*Ш*В): 5800*3000*3200 мм

Площадь: 19,14 м²

Информация о загрузке: 40 футов FR/1 комплект

Общий вес: 4 тонны



Y5
Яблочная капсула


Модель: Y5

Размеры (Д*Ш*В): 8500*3000*3200 мм

Площадь: 28,05 м²

Информация о загрузке: 40 футов FR/1 комплект

Общий вес: 4.8 тонны



Планировка: Яблочная капсула – это искусство организации пространства, где «малое становится большим». Все функции (сон, отдых, питание) интегрированы в единое открытое пространство. Благодаря продуманному дизайну и технологиям ограниченная площадь раскрывает безграничные возможности для жизни.

ЯБЛОЧНАЯ КАПСУЛА


ПОЗИЦИЯ КОМПЛЕКТАЦИИ	КОНФИГУРАЦИЯ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Основной каркас		
Каркас		Горячеоцинкованная сталь 3.00mm
Внутренняя обшивка	Стальной лист Т=1,0 мм	Оцинкованный стальной лист
Верхняя часть наружной стены		Алюминиевый лист 2,0 мм с фторуглеродным печным покрытием
Защита наружных стен		Алюминиевый лист 2,0 мм с фторуглеродным печным покрытием
Нижняя часть наружной стены		Алюминиевый лист 2,0 мм с фторуглеродным печным покрытием
Наружное освещение		
Наружное освещение	Наружное освещение	Изменение цвета, таймер, смена программ, эффект бегущих огней
Внутренняя отделка		
Выравнивание внутренних стен	OSB-плита	Огнестойкий, водонепроницаемый, без запаха, нетоксичный, антикоррозийный, не гниющий
Выравнивание пола	Магнетитовая плита 15 мм	Огнестойкий, водонепроницаемый, без запаха, нетоксичный, антикоррозийный, не гниющий
Внутренний пол	Кварцвинил	Превосходное противоскользящее, повышенная износостойкость, шумопоглощение, огнестойкость, водонепроницаемость
Утепление стен	Г1	Монтаж с соблюдением стандартной толщины
Электрический щит + Автоматический выключатель		Оснащение
Освещение комнаты и декоративная подсветка		Кнопочное управление
Шторы	Тёмно-серая велюровая штора до пола	
Подвесной потолок	Шпонированная панель, серия "Белая кожа"	Коррозионная стойкость, долговечность, теплоизоляция
Боковые стены спальни	Шпонированная панель серия	Коррозионная стойкость, долговечность, теплоизоляция
Решетка кондиционера	Воздухораспределитель центрального кондиционера	
Стеклопанельная фасадная система		
Стеклопанельная фасадная система		Панорамное витражное остекление (трёхкамерный стеклопакет 5+9+5+9+5 с LOW-E покрытием из закалённого стекла)
Двери и окна		
Замок входной двери		Умная система контроля доступа: отпечаток пальца + карта + PIN-код
Петля для входной двери		Усиленная прочная белая модель
Входная дверь из алюминиевого листа толщиной 1,0 мм		Наружная алюминиевая панель + внутренняя стальная панель + внутренний каркас
Дверь для ванной	Профиль 45 европейского стандарта	Матовая распашная стеклянная дверь
Дверь-перегородка для разделения влажной и сухой зон	Профиль 45 европейского стандарта	Раздвижная дверь с матовым стеклом
Окно гостиной	Алюминиевый профиль 65 серии	
Умывальник и сантехника		
Отделка внутренних стен санузла	Глянцевые УФ-панели	
Подвесной потолок санузла	Модульный подвесной потолок	
Противоскользящая плитка	Серый	Противоскользящая напольная плитка 30×30 см
Смеситель		Смеситель из нержавеющей стали
Водонагреватель		Брендовый водонагреватель
Душевой гарнитур		Душевая колонка
Унитаз		Умный унитаз
Умывальник		Столешница из искусственного камня
Зеркало для ванной комнаты		Умное зеркало для ванной
Освещение санузла		Кнопочное управление
Трап	Серо-металлический	Нержавеющая сталь + медный наконечник
Водонагреватель блок вентиляции и обогрева для ванной комнаты		Комбинированный блок освещения, вентиляции и обогрева для ванной комнаты
Внутренние электроприборы		
Панель выключателей		Серый
Кондиционер	2р	Кондиционер
Панель розеток		Серое круглое отверстие
Освещение	Противослепяющий встраиваемый светильник	
Вспомогательные материалы для электрики и сантехники		
Провод BVR по китайскому стандарту		
ППР-труба		
Теплоизоляционная вата	Хлопковая кромка 2,5 см	
Обогревательный кабель	12mm	
Кабель-канал для розеток	86*86	
Конструкционный клей		
Клей для наружных работ		
Экологичный клей для внутренних работ	Г1	
Прочие комплектующие		
Входные ступени		Заказная многоярусная стальная лестница
Транспортная упаковка		Защитная пленка (обмотка), международная защита безопасности для дверей/шкафов/электроприборов
Электрический нагрев	Графеновый теплый пол	Полное покрытие пола (кроме ванной комнаты)

ЯБЛОЧНАЯ КАПСУЛА




Y7
Яблочная капсула

Модель: Y7
Размеры (Д*Ш*В): 11500*3000*3200 мм
Площадь: 37,95 м²
Загрузка: 40 FR/1 комплект
Общий вес: 6.5 тонн




Изображение продукта 1




Капсула посадочная
Яблочная капсула

Размеры (Д*Ш*В): 11500*3000*3200 мм
Площадь: 37,95 м²
Загрузка: 40 FR/1 комплект
Общий вес: 6.5 тонн



Изображение продукта 2



Изображение продукта 3



ЯБЛОЧНАЯ КАПСУЛА

ПОЗИЦИЯ КОМПЛЕКТАЦИИ	КОНФИГУРАЦИЯ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Основной каркас		
Каркас		Горячеоцинкованная сталь 3.00mm
Внутренняя обшивка	Стальной лист Т=1,0 мм	Оцинкованный стальной лист
Верхняя часть наружной стены		Алюминиевый лист 2,0 мм с фторуглеродным печным покрытием
Защита наружных стен		Алюминиевый лист 2,0 мм с фторуглеродным печным покрытием
Нижняя часть наружной стены		Алюминиевый лист 2,0 мм с фторуглеродным печным покрытием
Наружное освещение		
Наружное освещение	Наружное освещение	Изменение цвета, таймер, смена программ, эффект бегущих огней
Внутренняя отделка		
Выравнивание внутренних стен	OSB-плита	Огнестойкий, водонепроницаемый, без запаха, нетоксичный, антикоррозийный, не гниющий
Выравнивание пола	Магнетитовая плита 15 мм	Огнестойкий, водонепроницаемый, без запаха, нетоксичный, антикоррозийный, не гниющий
Внутренний пол	Кварцвинил	Превосходное противоскольжение, повышенная износостойкость, шумопоглощение, огнестойкость, водонепроницаемость
Утепление стен	Г1	Монтаж с соблюдением стандартной толщины
Электрический щит + Автоматический выключатель		Оснащение
Освещение комнаты и декоративная подсветка		Кнопочное управление
Шторы	Тёмно-серая велюровая штора до пола	
Подвесной потолок	Шпонированная панель, серия "Белая кожа"	Коррозионная стойкость, долговечность, теплоизоляция
Боковые стены спальни	Шпонированная панель серия	Коррозионная стойкость, долговечность, теплоизоляция
Решетка кондиционера	Воздухораспределитель центрального кондиционера	
Стеклопанельная фасадная система		
Стеклопанельная фасадная система		Панорамное витражное остекление (трёхкамерный стеклопакет 5+9+5+9+5 с LOW-E покрытием из закалённого стекла)
Двери и окна		
Замок входной двери		Умная система контроля доступа: отпечаток пальца + карта + PIN-код
Петля для входной двери		Усиленная прочная белая модель
Входная дверь из алюминиевого листа толщиной 1,0 мм		Наружная алюминиевая панель + внутренняя стальная панель + внутренний каркас
Дверь для ванной	Профиль 45 европейского стандарта	Матовая распашная стеклянная дверь
Дверь-перегородка для разделения влажной и сухой зон	Профиль 45 европейского стандарта	Раздвижная дверь с матовым стеклом
Окно гостиной	Алюминиевый профиль 65 серии	
Умывальник и сантехника		
Отделка внутренних стен санузла	Глянцевые УФ-панели	
Подвесной потолок санузла	Модульный подвесной потолок	
Противоскользящая плитка	Серый	Противоскользящая напольная плитка 30×30 см
Смеситель		Смеситель из нержавеющей стали
Водонагреватель		Брендовый водонагреватель
Душевой гарнитур		Душевая колонка
Унитаз		Умный унитаз
Умывальник		Столешница из искусственного камня
Зеркало для ванной комнаты		Умное зеркало для ванной
Освещение санузла		Кнопочное управление
Трап	Серо-металлический	Нержавеющая сталь + медный наконечник
Водонагреватель блок вентиляции и обогрева для ванной комнаты		Комбинированный блок освещения, вентиляции и обогрева для ванной комнаты
Внутренние электроприборы		
Панель выключателей		Серый
Кондиционер	2р	Кондиционер
Панель розеток		Серое круглое отверстие
Освещение	Противослепяющий встраиваемый светильник	
Вспомогательные материалы для электрики и сантехники		
Провод BVR по китайскому стандарту		
ППР-труба		
Теплоизоляционная вата	Хлопковая кромка 2,5 см	
Обогревательный кабель	12mm	
Кабель-канал для розеток	86*86	
Конструкционный клей		
Клей для наружных работ		
Экологичный клей для внутренних работ	Г1	
Прочие комплектующие		
Входные ступени		Заказная многоярусная стальная лестница
Транспортная упаковка		Защитная пленка (обмотка), международная защита безопасности для дверей/шкафов/электроприборов
Электрический нагрев	Графеновый теплый пол	Полное покрытие пола (кроме ванной комнаты)



САУНА-КОМНАТА ВВЕДЕНИЕ



Стандартные размеры

Длина (D) 5800mm
 Ширина (Ш) 4500mm
 Высота (В) 3200mm

Площадь 26.1 м²
 Вместимость 2-4 человека



САУНА-КОМНАТА ВВЕДЕНИЕ

Спецификация сауны


Мобильная сауна модульного типа — цельноформованная конструкция, быстрый монтаж, лёгкое перемещение. Отличная теплоизоляция, режимы сухого и влажного пара. Экологичность и долговечность. Идеально подходит для гостевых домов, кемпингов, баз отдыха и оздоровительного туризма.

КОНКРЕТНЫЕ ПУНКТЫ КОНФИГУРАЦИИ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Основная комплектация	
Каркасная система	Горячеоцинкованная сталь, двухслойный основной каркас, обеспечение безопасности
Ограждающая система	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской
Наружный декоративный светильник	Самостоятельно разработанная светодиодная программируемая атмосферная подсветка, изменяемый цвет, возможность фиксации цвета.
Стеновая система	10-сантиметровый слой утепления (5 см XPS + 5 см полиуретановой пены)
Система верхней палубы	10-сантиметровый слой утепления (5 см XPS + 5 см полиуретановой пены)
Система нижней палубы	10-сантиметровый слой утепления (5 см XPS + 5 см полиуретановой пены)
Стеклопанельная фасадная система	Панорамное витражное остекление (трехкамерный стеклопакет 5-9-5-9-5 с Low-E покрытием из закаленного стекла)
Дверь в санузел	Матовая распашная стеклянная дверь
Дверь-перегородка для влажной зоны санузла	Раздвижная дверь с матовым стеклом
Интегрированное техническое помещение	Декоративная отделка с ревизионным люком
Подвесной потолок	5см Шпонированная панель серия
Отделка внутренних стен	5см Шпонированная панель серия
Пол с разделением сухой и влажной зон	Противоскользящий керамический пол
Умывальник	Мраморная столешница / керамический умывальник
Зеркало для санузла	Умное зеркало для ванной
Щит + автомат	оснащение
Внутренняя планировка	
Освещение комнаты и декоративная подсветка	Кнопочное управ
Освещение санузла	Кнопочное управ
Освещение балкона	Кнопочное управ
Обогреватель	На заказ
Стена из саунной древесины	На заказ
Пол из саунной древесины	На заказ
Длинная скамья из саунной древесины	На заказ
Красноватая атмосферная лампа в сауне	На заказ
Панель выключателей	Брендовая панель
Панель розеток	Брендовая розетка
Опора	Горячеоцинкованная опора из круглой стали с декоративным элементом
Крюк / транспортная упаковка	С грузоподъемными кольцами
Графеновый тёплый пол	3000 Вт полное покрытие

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА 1



ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА 2



ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА 3

